



ADEZZ®

WE PRODUCE GARDEN PRODUCTS FOR PROFESSIONALS

WASSERTISCHE



Produktinformation

Mit unseren Wassertische gestalten Sie Oasen in den Gärten Ihrer Kunden. Die Vielfalt an Designs, Formen und Farben ist riesig. Wir führen runde, quadratische und rechteckige Formen.

Alle unsere Wassertische sind standardmäßig mit einer Pumpe und Brunnen mit LED-Beleuchtung ausgestattet.

Aluminium Wassertische können in den Farben RAL7021 und RAL9016 ab Lager bestellt werden, andere RAL-Farben sind möglich, (mit Farbaufschlag).

SPEZIFIKATIONEN

Allgemein

Wassertische sind ausgestattet mit:

- Materialstärke Corten min. 3 mm
- Materialstärke Alu. min. 3 mm
- Garantie 5 Jahre (absteigend)
- Inkl. LED-Brunnen (Garantie 1 Jahr)
- Inkl. Pumpe (Garantie 2 Jahre)

Corten

- Braun-Orange Rostfarbe
- Wird ungeröstet angeliefert
- Rostprozess dauert 4-5 Monate
- Bio Rostbeschleuniger erhältlich

Aluminium

Vorrat Farben RAL 7021, RAL 9016.

Fast alle anderen Standard RAL-Farben sind möglich (mit Farbaufschlag).

WICHTIG

Punkte für Aufmerksamkeit

- Der pH-Wert des Wassers soll neutral sein (7), damit das Material nicht angegriffen werden kann.
- Nach Erhalt müssen alle Verpackungsmaterialien sofort von den Produkten entfernt werden.
- Wir verwenden nur Cortenstahl Typ S355J0WP.
- Küstengebiete: Wir empfehlen, Cortenstahl nicht in einem Umkreis von 2 km um eine Küste zu verwenden.
- Während des Rostprozesses kann Rostwasser aus dem Produkt austreten.
- Das Bohren / Schleifen im Material ist nicht gestattet.

Instandhaltung

- **Achtung!** Die LED-Brunnen können verstopfen, wenn Grünabfälle in den Grundwasserspiegel gelangen. Sie sind leicht zu öffnen und zu reinigen. Überprüfen Sie nach der Reinigung der Fontänen auch die Pumpe auf Verstopfung. Bei häufigen Verstopfungen kann ein Filter zwischen der Pumpe und Springbrunnen eingesetzt werden.
- Jährliche Reinigung durch Entfernen von grobem Schmutz mittels Mit sauberem Leitungswasser abspritzen.
- Kalkablagerungen können mit ADEZZ Descaler BIO entfernt werden.
- Behandeln Sie Aluminium mit einem Reinigungsmittel.
- **Achtung!** Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger und kein Scheuerschwamm.
- Wartungsprodukte sind bei uns erhältlich (Seite 5).

PLATZIERUNG

PLATZIERUNG

1. Stellen Sie eine flache, feste (vibrierte) Oberfläche bereit. Wenn dies nicht sorgfältig durchgeführt wird, kann es zu Spannungen im Produkt kommen, die zu Schäden am Produkt führen können.

2. Heben Sie auf festem Boden ein Loch in den Boden unter dem Überlaufrohr aus. Diese Öffnung dient zur Durchführung des Stromkabels der Pumpe und zum Ablassen von überschüssigem Wasser durch das Überlaufrohr. (Die Kabel der Pumpe und der Springbrunnenbeleuchtung verlassen den Wassertisch durch das Überlaufrohr)

3. Platzieren Sie den Wassertisch in die gewünschte Position.

4. Nachdem Sie den Wassertisch aufgestellt haben, schließen Sie die Springbrunnen und die Pumpe an das PVC-Verteilerrohr an.

Achtung! Öffnen Sie den Deckel des Wassertisches immer mit mindestens 2 Personen! Verwenden Sie außerdem immer die Metallstangen, die mit dem Wassertisch geliefert werden. (Siehe technische Zeichnung auf www.adezz.com für spezifische Details zur Platzierung der Stangen, diese kann je nach Produkt variieren)

5. Bei kleineren und runden Wassertischen fehlen die Metallstangen.

6. Stecken Sie die Pumpe in die Steckdose und prüfen Sie, ob die Fontänen gleichmäßig sprühen. Dies kann eventuell innerhalb des Grundwasserspiegels mit den Einstellhähnen am PVC-Verteilerrohr eingestellt werden.




VERWENDUNG IM WINTER

- Bei Frost ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose
- Ein Frosthälter ist empfohlen (erhältlich in jedem Gartencenter)
- Pumpe kann im Wasser bleiben, wenn sie die oben genannten Anforderungen erfüllen
- Sie können auch die Pumpe aus dem Teich/Wassertisch entfernen und in einen frostfreien Ort unter Wasser überwintern lassen (die Gummidichtungen müssen feucht bleiben)


PLATZIERUNG

WASSTERTISCH MIT SCHALEN

Für das Aufstellen eines Wassertisch mit Schalen können die Richtlinien zum Aufstellen eines normalen Wassertisch verwendet werden. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um die Schalen richtig auf den Tisch zu stellen.



1. Stellen Sie die Wasserschalen über die Brunnen.
2. Die Schalen müssen mit Hilfe der Stellschrauben waagrecht ausgerichtet werden.
3. Platzieren Sie den Gummi-O-Ring in der angegebenen Position zwischen Wasserschale und Brunnengehäuse.
4. Die empfohlene Fontänen Höhe beträgt 3 cm über der Wasseroberfläche, diese ist durch die Kugelhähne im Grundwasserspiegel einstellbar.



Achtung! Entfernen Sie beim öffnen des Wassertisches zuerst die Wasserschalen!

WASSERTISCHE

MODELLE

Eine vollständige Übersicht aller Modelle und produktspezifischen Optionen finden Sie unter www.adezz.com



WASSERTISCH CORTEN



WASSERTISCH QUADRAT CORTEN



WASSERTISCH RUND CORTEN



WASSERTISCH ALUMINIUM



WASSERTISCH QUADRAT ALUMINIUM



WASSERTISCH RUND ALUMINIUM



WASSERTISCH MIT SCHALEN CORTEN



WASSERTISCH MIT SCHALEN ALUMINIUM

OPTIONEN



SONDER-
ANFERTIGUNG

ZUBEHÖR

Alle unsere Zubehöreile erfüllen die höchsten Standards und sind eine äußerst geeignete Ergänzung zu unseren Produkten. Besuchen Sie www.adezz.com für einen vollständigen Überblick über unser Zubehör.



CLEANER & PROTECTOR

Wir empfehlen, unsere Produkte mindestens einmal im Jahr zu reinigen. Verwenden Sie für optimale Ergebnisse das Reinigungsmittel ADEZZ BIO Cleaner & Protector.

Lesen Sie die Anweisungen der Verpackung vor Gebrauch immer sorgfältig durch.



ROSTBESCHLEUNIGER

Unsere Corten-Stahlprodukte werden nicht verrostet geliefert und der Rostprozess dauert dann ca. 4-5 Monate. Dieser Vorgang kann mit dem von uns erhältlichen BIO-Rostbeschleuniger beschleunigt werden.

Lesen Sie die Anweisungen der Verpackung vor Gebrauch immer sorgfältig durch.



ENTKALKUNG

Verwenden Sie die ADEZZ BIO Entkalker +, um Kalk zu entfernen.

Lesen Sie die Anweisungen der Verpackung vor Gebrauch immer sorgfältig durch.



CORTEN VERSIEGELUNG

Um den Rostprozess zu stoppen, kann Corten Versiegelung auf die Corten-Produkte aufgetragen werden.

Lesen Sie die Anweisungen auf der Verpackung vor Gebrauch immer sorgfältig durch.